

- Une Entreprise Européenne
- Le Meilleur des Technologies
- Un Service Exemplaire
- Votre Partenaire Haute Sécurité





Clés et cylindres de Sûreté

Une Entreprise Européenne

Présent dans la plupart des pays européens ANKERSLOT est aujourd'hui le spécialiste de la haute sécurité.

Anker France travaille en étroite collaboration avec Ankerslot aux Pays-Bas.

Anker France a su développer une gamme de produits spécifiques pour les besoins de la clientèle française.

Nos collaborateurs sont très expérimentés et à votre service pour tout renseignement technique ou commercial.



Le Meilleur des Technologies

Anker France vous propose des produits de très haute technologie, fruit d'une recherche poussée du service Recherche et Dévelopement d'Ankerslot.

Ankerslot est le seul fabricant de cylindres de sécurité à vous proposer une très large gamme de produits très novateurs, associant différentes technologies : **mécanique**, **magnétique et électronique**.

Les produits ANKER sont brevetés, ou à modèle déposé (Copyright) et vous garantissent ainsi la non reproduction des clés.

Dossiers SpécifiquesGestion Protégée et Confidentialité

Anker France assure la gestion documentaire relative aux dossiers spéciaux de ses clients (Organigrammes, variures spéciales, etc...).

Ces dossiers sont protégés et parfois codés. Seul la ou les personnes nominativement désignées et dûment habilitées sont autorisées à commander des clés ou des cylindres sur leur combinaison.

L'ensemble de nos produits est fourni avec "une carte de propriété"

Garantie Fabricant

Tous nos produits sont garantis 2 ans contre tout vice de fabrication.

La garantie est limitée au remplacement de la pièce défectueuse, hors frais de dépose et repose du produit.

Un Service Exemplaire

L'équipe Anker France vous garantit des produits de qualité irréprochable. Chaque produit est contrôlé unitairement tout au long de sa phase d'usinage et de montage. Ankerslot bénéficie a'un système d'assurance Qualité certifié ISO 9001.

La société ANKERSLOT vise toujours à l'amélioration de la qualité, autant dans ses produits que dans ses délais de livraison. Non seulement par ses engagements pris dans le cadre du système qualité ISO 9001, mais aussi et surtout par l'écoute permanente des réactions de ses clients/utilisateurs.



Anker France vous garantit de surcroît des délais de livraison extrêmement courts.

Votre Partenaire Haute Sécurité

Nos produits sont présents partout en Europe.

Nous sommes particulièrement implantés dans **la protection des sites sensibles** où le besoin de sécurité est parfois extrême.

Nous répondons à toutes vos demandes de réalisation d'organigrammes et nos techniciens, spécialement formés, sont là pour vous aider dans l'étude de ceux-ci.

Nos références sont nombreuses auprès de sociétés prestigieuses dans ces domaines :

- Production d'énergie électrique
- Equipement de sites pour la surveillance du territoire
- Laboratoires de recherche
- Equipement de nombreuses agences bancaires
- Sécurisation des installations hospitalières
- Administrations et grandes écoles
- Mairies...

Labels et Conformité EN

Nos produits ont été testés dans les plus grands laboratoires d'essais en Europe tel que SKG, DIN, A2P (Labels de qualité).

Bien entendu il sont conformes à la norme européenne EN1303, avec les grades les plus élevés.



EN 1303









Le Cylindre Anker MAGNET 3800

Un produit innovant et performant qui associe 2 technologies






Cylindres Européens MAGNET 3800




Double cylindre profilé européen symétrique, nickelé à clé magnétique MAGNET 3800 3 clés, panneton international, carte de propriété



Code article	Désignation	AxA
PRC3800-33.33	Double cylindre européen	33 x 33
PRC3800-40.40	Double cylindre européen	40 x 40
PRC3800-45.45	Double cylindre européen	45 x 45
PRC3800-50.50	Double cylindre européen	50 x 50
PRC3800-55.55	Double cylindre européen	55 x 55
PRC3800-60.60	Double cylindre européen	60 x 60

Autres dimensions nous consulter


Double cylindre profilé européen Asymétrique, nickelé, à clé magnétique MAGNET 3800 3 clés, panneton international, carte de propriété



Code article	Désignation	A x B
PRC3800-33.40	Double cylindre européen	33 x 40
PRC3800-33.45	Double cylindre européen	33 x 45
PRC3800-33.50	Double cylindre européen	33 x 50
PRC3800-33.55	Double cylindre européen	33 x 55
PRC3800-33.60	Double cylindre européen	33 x 60
PRC3800-33.65	Double cylindre européen	33 x 65
PRC3800-33.70	Double cylindre européen	33 x 70
PRC3800-33.80	Double cylindre européen	33 x 80

Autres dimensions nous consulter

Demi cylindre profilé européen, nickelé, à clé magnétique MAGNET 3800 3 clés, panneton international, carte de propriété, panneton réglable 8 positions



Code article	Désignation	A x 10
PRC3820-33.10	Demi cylindre européen	33 x 10
PRC3820-40.10	Demi cylindre européen	40 x 10
PRC3820-45.10	Demi cylindre européen	45 x 10
PRC3820-50.10	Demi cylindre européen	50 x 10
PRC3820-55.10	Demi cylindre européen	55 x 10
PRC3820-60.10	Demi cylindre européen	60 x 10
PRC3820-65.10	Demi cylindre européen	65 x 10
PRC3820-70.10	Demi cylindre européen	70 x 10
PRC3820-80.10	Demi cylindre européen	80 x 10


Autres dimensions nous consulter



Cylindres Européens MAGNET 3800




Cylindre profilé européen à bouton, nickelé, à clé magnétique MAGNET 3800 3 clés, panneton international, carte de propriété




Autres dimensions nous consulter

Cylindre profilé européen à bouton, nickelé, à clé magnétique MAGNET 3800 3 clés, rallongé côté cylindre, panneton international, carte de propriété



Cylindre profilé européen à bouton, nickelé, à clé magnétique MAGNET 3800 3 clés, rallongé côté bouton, panneton international, carte de propriété



Code article	Désignation	AxB
PRC3810-40K.33	Cylindre européen à bouton	33 x 40
PRC3810-45K.33	Cylindre européen à bouton	33 x 45
PRC3810-50K.33	Cylindre européen à bouton	33 x 50
PRC3810-55K.33	Cylindre européen à bouton	33 x 55
PRC3810-60K.33	Cylindre européen à bouton	33 x 60
PRC3810-65K.33	Cylindre européen à bouton	33 x 65
PRC3810-70K.33	Cylindre européen à bouton	33 x 70
PRC3810-80K.33	Cylindre européen à bouton	33 x 80

Autres dimensions nous consulter




Cylindres Spéciaux



Panneton spécial pour cylindre européen MAGNET 3800, double et 1/2 cylindre (à ajouter au prix du cylindre)

		Code article	Désignation
	Ø 15 Ø 24	P - Z10	Panneton spécial 10 dents pour cylindre profilé européen
	Ø 20 Ø 27	P - Z16	Panneton spécial 16 dents pour cylindre profilé européen
a de la			

Contacteur électrique, nickelé, à clé magnétique MAGNET 3800, 3 clés, carte de propriété



Batteuse MAGNET 3800 Code article Batteuse MAGNET 3800 panneton 1/4 de tour à droite 3 clés magnétiques non reproductibles



Cylindres Spéciaux



Cylindre rond Ø 25mm, nickelé, à clé magnétique MAGNET 3800, 3 clés, pour bandeau GUIDOTTI, carte de propriété

46 38.5	Code article	Désignation
	OPD 3881	Cylindre MAGNET 3800, Ø 25, nickelé avec entraîneur à excentrique à deux tenons, spécial pour adaptation sur bandeau GUIDOTTI, 3 clés magnétiques
Vue arrière	R3881-10	Rallonge +10mm pour cylindre OPD 3881 (porte de 50mm)
	R3881-20	Rallonge +20mm pour cylindre OPD 3881 (porte de 60mm)

Cylindre rond Ø 29mm, chromé, à clé magnétique MAGNET 3800, 3 clés, pour verrous et serrures CAVERS, carte de propriété Code article Désignation Cylindre MAGNET 3800, Ø 29, long. 40mm **OPD 3922** pour verrou à bouton, nickelé, 3 clés Jeu de 2 cylindres MAGNET 3800, Ø 29, long. 40 COM 3927 pour verrou à 2 entrées, 3 clés Jeu de 2 cylindres MAGNET 3800, Ø 29, long. 40 COM 3925 pour serrure verticale CAVERS, 3 clés Jeu de 2 cylindres MAGNET 3800, Ø 29, long. 40 COM 3926 pour serrure horizontale CAVERS, 3 clés Rallonge pour cylindre extérieur + 10mm RA10/29 (préciser verrou ou serrure) Rallonge pour cylindre extérieur + 20mm RA20/29 (préciser verrou ou serrure)



Cylindres pour verrous et serrures "Monobloc"



Cylindre à languette, carcasse blindée chromée, à clé magnétique MAGNET 3800 pour verrou MONOBLOC carte de propriété


ро	pour verrou MONOBLOC carte de propriété						
0 41	Code article COM 3626	Cylindre MAGNET 3800 à languette, nickelé pour verrou ou serrure MONOBLOC à clé magnétique 4 clés					
0 34	COM 3628	Jeu de 2 cylindres MAGNET 3800 à languette, nickelés pour verrou ou serrure MONOBLOC à clé magnétique 4 clés par jeu					
4 trous M5	COM 3631	Jeu de 3 cylindres MAGNET 3800 à languette, nickelés pour verrou ou serrure MONOBLOC à clé magnétique 4 clés par jeu					
	OPD 3861	Cylindre MAGNET 3800 intérieur pour verrou ou serrure MONOBLOC sans clé (clé sur demande avec majoration)					
	BAmono SB85	Bague conique extérieure pour cylindres MONOBLOC SB85 (finition chromée)					



Cylindres pour verrous et serrures "Monobloc"



Cylindre à languette, à clé magnétique MAGNET 3800, pour remplacement des cylindres et clés MONOBLOC dont le numéro commence par H..., S..., SF...



Accessoires pour verrou et serrure MONOBLOC

Code article	Désignation
BA MONO AM75	Bague conique extérieure pour cylindres MONOBLOC AM75 (finition nickelée)
rsb mono	Ressort de blocage pour serrure MONOBLOC

Autres composants nous consulter




Produits spéciaux



Cadenas ANKER inoxydable Pour 1/2 cylindre européen standard 30x10

	· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·						
		Code article	Désignation				
Constant of the constant of th	8	CA.INOX.SC	Cadenas ANKER inoxydable pour tout type de 1/2 cylindre européen Anse acier inox Ø 8 mm livré sans le 1/2 cylindre				
	45 (B) (C) (C)	CA.INOX.MA	Cadenas ANKER inoxydable Anse acier inox Ø 8 mm équipé d'un 1/2 cylindre MAGNET 3 clés magnétiques non reproductibles				

Coffre mural à tiroir pour réserve de clé de secours Verrouillage par 1/2 cylindre européen standard





Reproduction des clés



Pour toute demande de reproduction d'une clé MAGNET 3800 vous avez 3 possibilités :

Vous disposez d'une "Carte de réaprovisionnement"

Envoyer nous la photocopie de votre carte dûment remplie et signée en indiquant le nombres de clés souhaité



Envoyez nous la photocopie de votre carte recto/verso, signée, en indiquant le nombre de clés souhaité

Vous n'avez ni l'une ni l'autre de ces cartes

 Fournir une photocopie d'une pièce d'identité (CNI ou Passeport)



 Fournir une photocopie d'un justificatif de domicile (quittance EDF par exemple)



• Joindre une lettre manuscrite dûment signée, rédigée comme suit :

M. DUPONT 26 rue du pont 75001 - PARIS

> Centre Sécurité Service 7,1mp. des Jardins rebus 91640 BRIIS s/s Forges

Je soussigné Monsieur DUPONT sollicite la reproduction d'une clé ANKER MAGNET portant le numéro A2A 345642

Fait à Paris le 15 avril 2013

M. DUPONT

IMPORTANT:

Si vous n'avez ni "Carte de propriété" ni "Carte de réapprovisionnement" nous vous conseillons vivement de commander une nouvelle "Carte de propriété" en même temps que votre clé supplémentaire.



0



Organigrammes

Créez votre organigramme vous-même

Remplissez les références de chaque cylindre et de chaque clé nécessaire. Cochez la case pour signifier l'accès d'une clé à une porte.

ORGANIC N° XXXX		<u>Date</u>		Référence porte	Porte d'entrée	Porte d'entrée	Porte d'entrée	Porte d'entrée										
Logo			Type de cylindre	ABCXXXX.AXB	ABCXXXX.AXB	ABCXXXX.AXB	ABCXXXX.AXB	:										
Référence				longueur cylindre	AXB	AXB	AXB	AXB	0 0 0									
Chantier		Nom Client		Marquage du Cylindre														
Niumaára																		
Numéro de clé	Quantité	Profil	Utilisateur		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	
de clé	Quantité X	Profil XXXX	Utilisateur Directio	n	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	···
de clé				n		,		,		,	,		í					
de clé PPG	Χ	XXXX	Directio	n		,		,		,	,		í					
de clé PPG 001 002 003	Χ	XXXX	Directio	n		,		,		,	,		í					
de clé PPG 001 002 003 004	Χ	XXXX	Directio	n		,		,		,	,		í					
de clé PPG 001 002 003 004 005	Χ	XXXX	Directio	n		,		,		,	,		í					
de clé PPG 001 002 003 004 005 006	Χ	XXXX	Directio	n		,		,		,	,		í					
de clé PPG 001 002 003 004 005 006	Χ	XXXX	Directio	n		,		,		,	,		í					
de clé PPG 001 002 003 004 005 006	Χ	XXXX	Directio	n		,		,		,	,		í					
de clé PPG 001 002 003 004 005 006 007 008	Χ	XXXX	Directio	n		,		,		,	,		í					
de clé PPG 001 002 003 004 005 006 007 008 009	Χ	XXXX	Directio	n		,		,		,	,		í					
de clé PPG 001 002 003 004 005 006 007 008 009 010	Χ	XXXX	Directio	n		,		,		,	,		í					
de clé PPG 001 002 003 004 005 006 007 008 009 010 011	Χ	XXXX	Directio	n		,		,		,	,		í					
de clé PPG 001 002 003 004 005 006 007 008 009 010 011 012	Χ	XXXX	Directio	n		,		,		,	,		í					

Domaines d'application des organigrammes



Particuliers et Professionnels

La clé unique:



idéale pour les immeubles collectifs, les résidences, copropriétés, maisons individuelles...



Professionnels

Les ouvertures hierarchisées : l'assurance d'un contrôle d'accès personnalisé.





INFINITY

Technicité et précision pour votre sécurité




- 6 goupilles en laiton
- 500 000 combinaisons
- Spécial organigramme
- Profil de clé protégé par copyright (marque déposée)



Cylindres Européens INFINITY 9100




Double cylindre profilé européen, nickelé, 3 clés INFINITY 9100, panneton international



Code article	Désignation	AxA
9100.30.30	Double cylindre européen	30 x 30
9100.35.35	Double cylindre européen	35 x 35
9100.40.40	Double cylindre européen	40 x 40
9100.45.45	Double cylindre européen	45 x 45
9100.50.50	Double cylindre européen	50 x 50
9100.60.60	Double cylindre européen	60 x 60

Autres dimensions nous consulter


Double cylindre profilé européen Asymétrique, nickelé, 3 clés INFINITY 9100, panneton international



Code article	Désignation	A x B
9100.30.35	Double cylindre européen	30 x 35
9100.30.40	Double cylindre européen	30 x 40
9100.30.45	Double cylindre européen	30 x 45
9100.30.50	Double cylindre européen	30 x 50
9100.30.55	Double cylindre européen	30 x 55
9100.30.60	Double cylindre européen	30 x 60
9100.30.70	Double cylindre européen	30 x 70
9100.30.80	Double cylindre européen	30 x 80

Autres dimensions nous consulter

Demi cylindre profilé européen, nickelé, 3 clés INFINITY 9100, panneton réglable



Code article	Désignation	A x 10			
9120.30.10	Demi cylindre européen	30 x 10			
9120.35.10	Demi cylindre européen	35 x 10			
9120.40.10	Demi cylindre européen	40 x 10			
9120.45.10	Demi cylindre européen	45 x 10			
9120.50.10	Demi cylindre européen	50 x 10			
9120.55.10	Demi cylindre européen	55 x 10			
9120.60.10	Demi cylindre européen	60 x 10			
9120.70.10	Demi cylindre européen	70 x 10			
9120.80.10	Demi cylindre européen	80 x 10			


Autres dimensions nous consulter



Cylindres Européens INFINITY 9100




Cylindre profilé européen à bouton, nickelé, à clé INFINITY 9100, 3 clés, panneton international




Autres dimensions nous consulter

Cylindre profilé européen à bouton, nickelé, à clé INFINITY 9100, 3 clés, panneton international, rallongé côté cylindre



Cylindre profilé européen à bouton, nickelé, à clé INFINITY 9100, 3 clés, panneton international, rallongé côté bouton




Autres dimensions nous consulter



Produits spéciaux



Cylindre "RIM" à languette, nickelé, à clé INFINITY 9100, 3 clés



Code article Désignation

9190.1

Cylindre à languette, INFINITY 9100, Ø30, nickelé

Cadenas ANKER inoxydable Pour 1/2 cylindre européen standard 30x10




Code article Désignation

CA.INOX.IN

9100.43

Cadenas ANKER inoxydable Anse acier inox Ø 8 mm équipé d'un 1/2 cylindre INFINITY 3 clés

Serrure en applique




Code article Désignation

Serrure en applique à tirage à double cylindre INFINITY droite ou gauche

3 clés non reproductibles Cylindre extérieur à barette ajustable pour porte de 30 à 50 mm Axe du cylindre à 50 mm - boîtier 100 x 100 mm couleur blanche Certifié SKG **

Coffre mural à tiroir pour réserve de clé de secours Verrouillage par 1/2 cylindre européen standard



Code article Désignation

Grand modèle Ø 74 mm x long. 180 mm livré sans cylindre

Petit modèle Ø 56 mm x long. 138 mm livré sans cylindre

CMA.138

CMA.180

www.ankerfrance.fr



Reproduction des clés



Pour toute demande de reproduction d'une clé INFINITY 9100 vous avez 2 possibilités :

Vous disposez d'une "Carte de propriété"

Envoyez nous la photocopie de votre carte recto/verso, signée, en indiquant le nombre de clés souhaité

7 Vous n'avez pas de "Carte de propriété"

 Fournir une photocopie d'une pièce d'identité (CNI ou Passeport)



 Fournir une photocopie d'un justificatif de domicile (quittance EDF par exemple)



• Joindre une lettre manuscrite dûment signée, rédigée comme suit :



M. DUPONT 26 rue du pont 75001 - PARIS

> Centre Sécurité Service 7,1mp. des Jardins rebus 91640 BRIIS s/s Forges

Je soussigné Monsieur DUPONT sollicite la reproduction d'une clé ANKER INFINITY portant le numéro 100555 GHS 2

Fait à Paris le 15 avril 2013

M. DUPONT

IMPORTANT:

Si vous n'avez pas de "Carte de propriété", nous vous conseillons vivement d'en commander une nouvelle en même temps que votre clé supplémentaire.



Organigrammes

Créez votre organigramme vous-même

Remplissez les références de chaque cylindre et de chaque clé nécessaire. Cochez la case pour signifier l'accès d'une clé à une porte.

Logo Say Say																			
Référence Chantier Nom Client			Référence porte	Porte d'entrée	Porte d'entrée	Porte d'entrée	0												
Nom Client	Logo				Type de cylindre	ABCXXXX.AXB	ABCXXXX.AXB	ABCXXXX.AXB	ABCXXXX.AXB	:									
Nom Client	Référence Chantier	Nom Client			longueur cylindre	AXB	AXB	AXB	AXB	0 0									
Numéro de clé Quantité Profil Utilisateur 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 PPG X XXXXX Direction V					Marquage du Cylindre														
001 .	Numéro de clé	Quantité	Profil	Utilisateur		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	
002 003 004 005 005 006 007 008 009 010 011 012 013 014	PPG	Х	XXXX	Direction		√	\checkmark	✓	√	\checkmark	✓	\checkmark							
003 004 005 006 007 008 009 010 011 012 013 014	001	•••	• • •	***															
004 005 006 007 007 008 009 010 011 012 013 014	002																		
005 006 007 008 009 010 011 012 013 014	003																		
006 007 008 009 0																			
007 008 009 0																			
008 009 010 010 011 012 013 014																			
009 010 0																			
010 011 012 013 014																			
011 012 013 014																			
012 013 014																			
013																			
014																			
	U																		

Domaines d'application des organigrammes



Particuliers et Professionnels

La clé unique:




idéale pour les immeubles collectifs, les résidences, copropriétés, maisons individuelles...



Professionnels

Les ouvertures hierarchisées : l'assurance d'un contrôle d'accès personnalisé.



Produits spéciaux sans cylindre



Cadenas ANKER inoxydable Pour 1/2 cylindre européen standard 30x10




Code article

Désignation

CA.INOX.SC

Cadenas ANKER inoxydable pour tout type de 1/2 cylindre européen Anse acier inox Ø 8 mm livré sans le 1/2 cylindre

Coffre mural à tiroir pour réserve de clé de secours Verrouillage par 1/2 cylindre européen standard



Code article

Désignation

CMA.180

Coffre mural à tiroir pour réserve de clé (clé de secours) livré sans cylindre



Produits spéciaux

Code article Désignation BLR150 Lubrifiant pour cylindre «LUBRA RAPID» Bombe contenance de 150 ml Spécial cylindres de sécurité